

Название серии		Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб	
<b>СЕРИЯ 100</b>	Мини 	E	КЭВ-2П1111E	0,5	4 360		
			КЭВ-2,5П1111E		4 430		
			КЭВ-3П1111E		4 590		
	Оптима 	E	КЭВ-3П1152E	0,8	5 870		
			КЭВ-4П1152E		5 980		
			КЭВ-5П1152E		6 095		
			КЭВ-6П1262E	1,5	9 840		
			КЭВ-8П1062E		10 080		
			КЭВ-10П1062E		10 320		
	Бриллиант 	E	КЭВ-4П1141E	0,8		7 760	
			КЭВ-5П1141E		7 990		
			КЭВ-3П1151E		7 560		
			КЭВ-4П1151E		7 760		
			КЭВ-5П1151E		7 990		
		E	КЭВ-6П1261E	1,5	12 540		
КЭВ-8П1061E			12 600				
		КЭВ-10П1061E		12 840			
Название серии		Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб	
<b>СЕРИЯ 200</b>	Комфорт 	E	КЭВ-6П2211E	1	13 780		
			КЭВ-6П2011E		13 780		
			КЭВ-9П2011E		14 370		
		E	КЭВ-6П2221E	1,5	19 490		
			КЭВ-6П2021E		19 490		
			КЭВ-9П2021E		19 780		
			КЭВ-12П2021E		20 010		
		W	КЭВ-20П2111W	1	19 490		
			КЭВ-29П2121W	1,5	25 070		
		A	КЭВ-П2111A	1	13 455		
			КЭВ-П2121A	1,5	17 710		
		Название серии		Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб
<b>СЕРИЯ 300</b>	300 	E	КЭВ-6П3231E	1	17 490		
			КЭВ-6П3031E		17 490		
			КЭВ-9П3031E		17 710		
			КЭВ-12П3031E		18 370		
		E	КЭВ-9П3011E	1,5	24 720		
			КЭВ-12П3011E		25 410		
			КЭВ-15П3011E		26 680		
			КЭВ-12П3041E		29 840		
		E	КЭВ-18П3041E	2	31 280		
			КЭВ-24П3041E		33 460		
			КЭВ-28П3131W		1	25 240	
			W		КЭВ-42П3111W	1,5	32 890
	КЭВ-60П3141W	2		41 100			
	A	КЭВ-П3131A	1	16 610			
		КЭВ-П3111A	1,5	23 100			
		КЭВ-П3141A	2	25 500			
		300 Потолочная 	E	КЭВ-6П3050E	1	20 930	
	КЭВ-6П3250E			20 930			
	КЭВ-9П3050E			21 960			
	W		КЭВ-28П3150W	1	30 000		
E	КЭВ-12П3060E		2	34 850			
	КЭВ-18П3060E			35 800			
W	КЭВ-60П3160W		2	45 400			

\*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева

**ПРИЗМА**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-9П6060E	1,1	30 400	32 500
	КЭВ-12П6060E		31 200	33 300
	КЭВ-18П6060E		31 900	34 000
E	КЭВ-12П6061E	1,6	42 100	45 100
	КЭВ-18П6061E		43 500	46 500
	КЭВ-24П6061E		47 000	50 200
E	КЭВ-18П6062E	2,1	47 800	51 100
	КЭВ-24П6062E		50 000	53 500
	КЭВ-36П6062E		52 000	55 600
W	КЭВ-44П6160W	1,1	39 800	42 600
	КЭВ-70П6161W	1,6	49 300	52 900
	КЭВ-98П6162W	2,1	60 100	64 400
A	КЭВ-П6160A	1,1	22 900	25 600
	КЭВ-П6161A	1,6	29 200	31 200
	КЭВ-П6162A	2,1	36 800	39 300

**ЭЛЛИПС**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-12П6011E	1,1	44 000	52 700
	КЭВ-18П6011E		45 400	53 800
	КЭВ-24П6011E		46 800	55 600
E	КЭВ-24П6031E	2,1	63 200	77 000
	КЭВ-36П6031E		65 000	79 200
	КЭВ-48П6031E		71 100	84 500
W	КЭВ-50П6111W	1,1	54 600	64 700
	КЭВ-110П6131W	2,1	82 900	95 400
A	КЭВ-П6111A	1,1	41 200	45 700
	КЭВ-П6131A	2,1	58 800	65 300

**ЛИНЗА**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-24П6053E	2,3	66 300	79 300
	КЭВ-36П6053E		68 300	81 800
	КЭВ-48П6053E		74 700	87 100
W	КЭВ-110П6153W	2,3	86 900	101 200
A	КЭВ-П6153A	2,3	60 000	66 700

**КОЛОННА**



Тип*	Наименование	Высота, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-12П6040E	2,1 Ø0,5	51 500	60 900
	КЭВ-18П6040E		53 400	61 800
	КЭВ-24П6040E		55 600	64 400
W	КЭВ-52П6140W	2,1 Ø0,6	66 700	76 800
A	КЭВ-П6140A		48 100	55 400
E	КЭВ-18П6042E		62 400	71 700
E	КЭВ-24П6042E	2,1 Ø0,6	64 100	73 800
	КЭВ-36П6042E		66 100	76 000
	W		КЭВ-90П6142W	79 300
A	КЭВ-П6142A	2,4 Ø0,5	53 100	61 000
E	КЭВ-18П6041E		56 500	65 000
E	КЭВ-24П6041E		58 300	67 000
W	КЭВ-30П6041E	2,4 Ø0,5	60 000	69 000
	КЭВ-60П6141W		73 300	83 900
	A		КЭВ-П6141A	51 000
E	КЭВ-24П6043E	2,4 Ø0,6	68 600	78 800
	КЭВ-36П6043E		70 600	81 300
	КЭВ-48П6043E		72 700	83 700
W	КЭВ-115П6143W	2,4 Ø0,6	89 700	103 100
A	КЭВ-П6143A		58 300	67 000

\*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева

**400 КОМФОРТ**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-9П4031Е		21 000	
E	КЭВ-12П4031Е	1	21 900	
	КЭВ-18П4031Е		22 950	
W	КЭВ-44П4131W		28 700	
A	КЭВ-П4131А		17 500	
	КЭВ-12П4041Е		27 550	
E	КЭВ-18П4041Е	1,5	30 300	
	КЭВ-24П4041Е		34 400	
W	КЭВ-70П4141W		35 650	
A	КЭВ-П4141А		22 200	
	КЭВ-18П4021Е		35 100	
E	КЭВ-24П4021Е	2	36 600	
	КЭВ-36П4021Е		37 400	
W	КЭВ-98П4121W		44 600	
A	КЭВ-4121А		27 100	

**400 IP54**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-12П4050Е		48 200	57 100
E	КЭВ-18П4050Е	1,5	48 800	57 700
	КЭВ-24П4050Е		49 400	58 200
W	КЭВ-75П4050W		52 700	59 300
A	КЭВ-П4050А		43 000	50 700
	КЭВ-12П4060Е		64 700	76 300
E	КЭВ-24П4060Е	2	66 900	79 000
	КЭВ-36П4060Е		68 000	80 000
W	КЭВ-100П4060W		69 700	77 800
A	КЭВ-П4060А		59 500	70 200

**400 ГАЗ**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
G	КЭВ-35П4150G	1,7	272 550	
G	КЭВ-55П4160G	2	328 900	

**500**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-140П5110W		69 100	
	КЭВ-125П5050W	1,5	55 200	
A	КЭВ-П5050А		44 700	
W	КЭВ-200П5120W		89 900	
	КЭВ-175П5060W	2	69 600	
A	КЭВ-П5060А		57 000	

**500 IP54**



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-18П5051Е		53 300	60 900
E	КЭВ-24П5051Е	1,5	54 000	62 100
	КЭВ-36П5051Е		54 500	62 700
	КЭВ-24П5061Е		71 500	82 200
E	КЭВ-36П5061Е	2	73 900	85 000
	КЭВ-48П5061Е		75 200	86 500
W	КЭВ-125П5051W	1,5	60 900	68 300
A	КЭВ-П5051А		48 600	54 400
W	КЭВ-175П5061W		76 200	85 300
A	КЭВ-П5061А	2	63 300	70 900

\*Е-электрические, W-водяные, А-без нагрева, G-газовые

700



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-170П7010W	1,5	67 500	
A	КЭВ-П7010A		52 900	
W	КЭВ-230П7020W	2	89 000	
A	КЭВ-П7020A		73 600	

700 IP54

Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-24П7011E	1,5	61 200	67 400
E	КЭВ-36П7011E		62 000	68 300
	КЭВ-42П7011E		62 700	68 900
W	КЭВ-170П7011W		70 000	77 100
A	КЭВ-П7011A		56 300	61 500
	КЭВ-36П7021E	2	82 100	90 300
E	КЭВ-48П7021E		84 900	93 400
	КЭВ-60П7021E		86 400	95 100
W	КЭВ-230П7021W		91 000	98 500
A	КЭВ-П7021A		74 800	82 000

700 ГАЗ



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
G	КЭВ-75П7030G	1,7	312 800	
G	КЭВ-100П7040G	2	391 000	

800




Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-220П8010W	0,7	91 400	
A	КЭВ-П8010A	0,7	73 600	
	КЭВ-П8081A		77 300	


800 IP54

Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-220П8011W	0,7	94 200	98 900
A	КЭВ-П8011A	0,7	75 800	78 000
	КЭВ-П8082A		79 600	81 900

\*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева, G-газовые


СЕРИЯ С	Модель	Цена, руб
	КЭВ-2С51Е	1 710
	КЭВ-2С31Е	3 190
	КЭВ-3С31Е	3 920
	КЭВ-2С41Е	2 760
	КЭВ-3С41Е	3 780
	КЭВ-4С40Е	4 910
	КЭВ-4С41Е	4 910
	КЭВ-6С40Е	6 160
	КЭВ-6С41Е	6 160
	КЭВ-9С40Е	6 400
	КЭВ-12С40Е	8 100
	КЭВ-15С40Е	9 140
	КЭВ-18С40Е	9 830

СЕРИЯ ТW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-25Т3W2	15900
	КЭВ-34Т3,5W2	17000
	КЭВ-36Т3W2	18950
	КЭВ-49Т3,5W2	20400
	КЭВ-56Т4W2	20950
	КЭВ-86Т4W2	33800
	КЭВ-106Т4,5W2	35000
	КЭВ-120Т5W2	35250
	КЭВ-30Т3W3	16800
	КЭВ-40Т3,5W3	17900
	КЭВ-60Т3,5W3	22700
	КЭВ-69Т4W3	23250
	КЭВ-107Т4W3	38650
	КЭВ-133Т4,5W3	39550
	КЭВ-151Т5W3	42200
	КЭВ-180Т5,6W3	44450

СЕРИЯ MW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-60M5W1	21100
	КЭВ-100M5W2	24750
	КЭВ-126M5W3	32100
	КЭВ-142M5W4	35750

СЕРИЯ Т	Модель	Цена, руб
	КЭВ-20Т20Е	17 900
	КЭВ-25Т20Е	19 150
	КЭВ-30Т20Е	20 200
	КЭВ-35Т20Е	21 400
	КЭВ-50Т20Е	34 100
	КЭВ-60Т20Е	36 200
	КЭВ-75Т20Е	38 300
	КЭВ-90Т20Е	41 900
	КЭВ-100Т20Е	45 200

## ФАНКОЙЛЫ

СЕРИЯ ФW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-1Ф3W2	16600
	КЭВ-1Ф3,5W2	17900
	КЭВ-2Ф3W2	19900
	КЭВ-2Ф3,5W2	21450
	КЭВ-2Ф4W2	22000
	КЭВ-3Ф4W2	33450
	КЭВ-3Ф4,5W2	34700
	КЭВ-3Ф5W2	37000
	КЭВ-1Ф3W3	17650
	КЭВ-1Ф3,5W3	18750
	КЭВ-2Ф3,5W3	22600
	КЭВ-2Ф4W3	23350
	КЭВ-3Ф4W3	40200
	КЭВ-3Ф4,5W3	42400
	КЭВ-3Ф5W3	45150
	КЭВ-3Ф5,6W3	45900

### ЗАО НПО «Тепломаш»

Санкт-Петербург: (812) 301-99-40, 380-13-24,  
(812) 380-13-27, 318-73-50  
Москва: (499) 504-04-24  
Новосибирск: (383) 363-00-23  
root@teplomash.ru  
[www.teplomash.ru](http://www.teplomash.ru)

## Газовые воздухонагреватели (цены с 01.12.2014)

Газовые воздухонагреватели предназначены для обогрева производственных, складских и других помещений. Они служат для отопления газом без необходимости сложной подачи и распределения тепла. Удаление продуктов сгорания газа осуществляется вне отапливаемого помещения при помощи вытяжного вентилятора. Воздух для горения газа подводится из помещения или с улицы. Воздухонагреватели подключаются к дымоходу, который может быть как концентрическим (заказ), так и обычным.

**В случае нарушения горения (отрыв или погашение пламени) управляющая автоматика моментально перекроет соленоиды и отключит подвод газа. Горение пламени находится под постоянным контролем электрода ионизации.**

**Газовые воздухонагреватели экономичны, безопасны, защищены от перегрева, соответствуют требованиям нормы Европейского союза 90/369 EHS для газового оборудования**

Напряжение питающей сети для всех моделей 220 В



Воздухонагреватели АТН оснащены осевым вентилятором. Предназначены для прямой подачи тёплого воздуха и оснащены жалюзийной решёткой с возможностью её настройки в двух направлениях

### Воздухонагреватель АТН

Модель		АТ16Н	АТ20Н	АТ28Н	АТ35Н	АТ45Н	АТ55Н	АТ75Н	АТ95Н
Цена с НДС, EUR		1 898	2 026	2 129	2 276	2 565	2 907	3 524	4 266
Номинальная мощность	кВт	16	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	14,5	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15 С	м³/ч	1350	1450	2050	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	С	32	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15 С									
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	1,69	2,22	2,96	3,70	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,25	1,64	2,18	2,73	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	290	300	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	75	82	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	37	39	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели АТV оснащены осевым вентилятором. Предназначены для направленной вертикальной подачи воздуха сверху вниз. Оснащены двухпозиционной настраиваемой жалюзийной решёткой. Можно использовать как для отопления, так и для дестратификации.

### Воздухонагреватель АТV

Модель		АТV28	АТV36	АТV45	АТV55	АТV75	АТV95
Цена с НДС, EUR		2 354	2 651	2 862	3 240	3 839	4 581
Номинальная мощность	кВт	28	36	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	23,5	32,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15 С	м³/ч	2000	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	С	35	33	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	10	16	17	20	22	24
Высота монтажа мин./макс.		4/5	4/6	5/8	5/10	6/12	6/12
Потребление газа 15 С							
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,75	3,81	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	2,03	2,64	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели АТС оснащены центробежным вентилятором и поставляются со шкафом для смешивания воздуха и патрубком для подключения к воздуховодам. На заказ: решётка на выходе воздуха, смесительный регистр и фильтры забора воздуха

### Воздухонагреватель АТС

Модель		АТС20	АТС28	АТС35	АТС45	АТС55	АТС75	АТС95
Цена с НДС, EUR		2 853	2 939	3 231	3 537	3 915	4 739	5 702
Номинальная мощность	кВт	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Эл. мощность мотора	кВт	0,25	0,37	0,37	0,75	0,75	1,1	
Расход воздуха 15 С, 120 Па	м³/ч	1700	1960	2930	3600	4500	5500	7600
Подогрев воздуха	С	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15 С								
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,12	2,86	3,60	4,76	5,29	6,35	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,56	2,11	2,66	3,51	3,91	4,69	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	860	900	920	1250	1350	1700	2400
Вес	кг	110	117	125	140	165	180	260

**ЗАО «НПО «Тепломаш»**

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

тел.: (812)301-99-40, 318-73-50, 380-13-24, 380-13-27; тел./факс: (812)327-63-82 root@teplomash.ru

ПРАЙС

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Действителен с 15.01.2015 г.



ЗАО НПО "Тепломаш"


Санкт-Петербург: (812) 301-99-40  
(812) 380-13-24,  
(812) 380-13-27,  
(812) 318-73-50

Москва: (499) 504-04-24

Новосибирск: (383) 363-00-23


root@teplomash.ru


[www.teplomash.ru](http://www.teplomash.ru)

ПУЛЬТЫ КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	Модель	Цена, руб
	ПКУ-Е	14 000
	ПКУ-W	13 000


БЛОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Модель	Цена, руб
Блок подключения концевой выключателя смесительного узла и термостата защиты от замораживания (вода)	Блок W	12 000
Блок подключения концевой выключателя (электричество/без источника тепла)	Блок E	12 000

БЛОКИ КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	Модель	Цена, руб
	БКУ-W (Rev2)	18000
	БКУ-24E	
	БКУ-24П4050E	
	БКУ-60E	

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ	Модель	Цена, руб
	Узел 4	18 200
	Узел 4Н	28 900
	Узел 6,3	26 800
	Узел 6,3Н	39 100
	Узел 21	37 700
	Узел 21Н	57 500

ГИБКАЯ ПОДВОДКА	Модель	Цена, руб
	Металлорукав L=400 Ду 1/2	600
	Металлорукав L=400 Ду 3/4	720
	Металлорукав L=400 Ду 1	830
	Металлорукав L=400 Ду 1 1/4	1100

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	Модель	Цена, руб
	ВП-15К21	1050

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ	Цена, руб
	4600